

产品型号：PNM-5211 版本：R100


- 处理器: Intel Twin Lake/Alder Lake N 系列处理器
- 内存: 1*DDR5-4800 SO-DIMM, 最大支持 32GB
- 硬盘: 2*M.2 KEY-M 2280 (PCIe3.0_X2 NVME)
- 接口: 4*USB, Type-C, AUDIO, 2*LAN, HDMI, DP
- 电源: DC 12V
- 尺寸: 120x120mm



产品参数信息

处理器	Intel Twin Lake/Alder Lake N 系列处理器 ; UEFI
内存	1*DDR5-4800 SO-DIMM, 最大支持 32GB
存储	2*M.2 KEY-M 2280 (PCIe3.0_X2 NVME)
显示	1*HDMI 2.0 4096*2160@60Hz 1*DP 4096*2160@60Hz
I/O 接口	2*USB3.0 (单独) ; 1*Type-C (USB3.0+DP) ; 1*AUDIO(二合一) 1*开关按键 (带灯) ; 1*复位按键; 1*DC JACK 电源接口 2*LAN Intel i226-V (LAN2 可选 Intel i210, 共 Lay) 1*HDMI; 1*DP (二合一座子) ; 2*USB2.0 (二合一座子)
扩展接口/功能	板载 TPM2.0 (预留) 1*M.2 E-Key(PCIe3.0/CNVI+USB2.0 协议, 支持 WIFI/BT) 2*M.2 M-Key 2280(NVME x2) 1*4Pin PWM CPU FAN 间距 1.25mm 1*2pin CL_CMOS 间距 2.0mm 1*12pin SATA 座子 1*蜂鸣器, 1*FP1 1*BATTERY 2Pin 1.25mm,1*2PIN AT/ATX
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
电源	DC 12V-19V
环境	工作温度:-20℃ ~ +60℃; 工作湿度:0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 存储温度:-40℃ ~ +85℃; 存储湿度:0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
尺寸	120x120mm

产品展示信息




PNM-5211-R101-功能排布图

本尺寸仅供参考，详细尺寸以实物为准。

产品选购信息

可选类别	可选项	可选配置
CPU 处理器	Intel	Alder Lake-N/Twin Lake-N
接口	2*LAN Intel i226-V (LAN2 可选 Intel i210, 共 Lay)	

产品尺寸信息 单位 mm



PNM-5211-R101-尺寸图

本尺寸仅供参考，详细尺寸以实物为准。



微信公众号