


产品型号：EL64EA 版本：R102


- 处理器：Intel J6412
- 内存：2*DDR4 3200MT/s SO-DIMM 内存槽，最大 32GB
- 接口：6*USB，1*RJ45 网口，2*DP，1*LVDS，1*EDP
- 电源：ATX24+8Pin，90W 以上
- 尺寸：95x95mm



产品参数信息

处理器	Intel J6412; EFI BIOS
显示	2*DP 3840*2160@60fps; 1*EDP (根据显示屏而定) 1*LVDS (1920x1080@60fps/1024x768@60fps/1920x1200@60fps)
内存	2*DDR4 3200MT/s SO-DIMM 内存槽，最大 32GB
存储	1*M.2 KEY-B (PCIe3.0 X1 NVMe) 2*SATA3.0 6Gbit/s
I/O 接口	2*USB3.0, 1*RJ45 网口 (Intel I226-V) 4*USB2.0, 1*Line_out, 1*Line_in, 1*MIC
扩展接口/功能	1*外置 TPM (预留) 2*TTL, 3Pin, 间距 2.54mm 2*COM (RS232) 2x5Pin, 间距 2.54mm 1*GPIO, 2x5Pin, 间距 2.54mm 1*LVDS/EDP 背光供电, 6Pin, 间距 2.54mm 1*LVDS/EDP 背光电压调节跳冒, 支持 3.3V/5V/12V 1*PCIE X4; 3*PCIE X1; 1*CPU_FAN, 4Pin 1*CPU_FAN, 4Pin 1*SYS_RESET, 复位按键; 2*CN 220pin 链接核心板卡座 1*SYS_FAN, 4Pin, 间距 2.54mm; 1*PWR_BTN1, 开关机按键 4*SATA_PWR, SATA 4Pin 硬盘供电; 1*BUZZ
操作系统	支持 Windows10, Windows11, Linux
电源	ATX24+8Pin, 90W 以上
环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
尺寸	95x95mm


产品展示信息



产品选购信息

可选类别	可选配置	
处理器	Intel	J6412
TPM	TPM2.0 (可选配置, 默认不带)	

产品尺寸信息 单位 mm



微信公众号

所有产品和公司名称都是其各自公司的商标或商品名。©2025 深圳市派勤电子科技有限公司保留所有权利。规格如有更改，不另行通知。2025-10-22