

## 产品型号：UT100EA 版本：R102


- 处理器：Intel ultra7 155H、ultra7 155U、ultra5 125U
- 内存：2\*SO-DIMM DDR5，最大支持 96GB
- 接口：6\*USB，1\*RJ45 网口，3\*DP,1\*LVDS，1\*EDP
- 电源：ATX24+8Pin，90W 以上
- 尺寸：95x95mm



### 产品参数信息

处理器	Intel ultra7 155H、ultra7 155U、ultra5 125U；EFI BIOS
显示	3*DP 3840*2160@60fps，1*EDP（根据显示器而定） 1*LVDS(1920x1080@60fps/1024x768@60fps/1920x1200@60fps)
内存	2*DDR5 5600MT/s SO-DIMM 内存槽，最大 96GB
存储	2*SATA3.0 6Gbit/s
I/O 接口	4*USB3.0，1*RJ45 网口（Intel I226-V），3*DP 3840*2160@60fps 2*USB2.0，1*Line_out，1*Line_in，1*MIC
扩展接口/功能	1*外置 TPM（预留） 2*TTL，3Pin，间距 2.54mm 1*GPIO，2x5Pin，间距 2.54mm 1*LVDS/EDP 背光供电，6Pin，间距 2.54mm 1*LVDS/EDP 背光电压调节跳冒，支持 3.3V/5V/12V 1*PCIE X16；2*PCIE X4；4*PCIE X1； 1*CPU_FAN，4Pin 1*SYS_RESET，复位按键；2*CN 220pin 链接核心板卡座 1*SYS_FAN，4Pin，间距 2.54mm；1*PWR_BTN1，开关机按键 4*SATA_PWR，SATA 4Pin 硬盘供电；1*BUZZ
操作系统	支持 Windows10，Windows11，Linux
电源	ATX24+8Pin，90W 以上
环境	工作温度：-20℃ ~ +60℃；工作湿度：0% ~ 90%相对湿度，无凝露 存储温度：-40℃ ~ +85℃；存储湿度：0% ~ 90%相对湿度，无凝露
尺寸	95x95mm


## 产品展示信息



## 产品选购信息

可选类别	可选配置	
处理器	Intel	ultra7 155H、ultra7 155U、ultra5 125U
TPM	TPM2.0 (可选配置, 默认不带)	

产品尺寸信息 单位 mm



UT100EAW-R103-尺寸图

本尺寸仅供参考，详细尺寸以实物为准。



微信公众号